

Die Reparatur eines Schnittes oder Risses

Ein Schnitt oder Riss kann mittelfristig haltbar repariert werden.

Hierzu ist eine Handnähadel groß (am besten gebogen), einen Faden (keinesfalls Baumwolle

o.ä.), eine Schere und Silikon in der Farbe des Verdeckes von Nöten.

Das Dach muss trocken sein.

Als Ort für eine solche Arbeit ist eine beheizte Garage o.ä. geeignet.

Am besten das Verdeck vorne leicht anheben damit der Riss oder der Schnitt nicht unter

starker Spannung steht.


Ob das Verdeck aus Stoff oder PVC besteht hat keinen Einfluss.

Die hier dargestellte Reparatur ist an einem PVC Verdeck vorgenommen.

Riss in einem PVC Verdeck.




Hier wird mit einer gebogenen Nadel genäht. Das vereinfacht das Nähen.




Der Knoten des Fadens wird nach innen gezogen. Dann wird abwechselnd links und rechts eingestochen.




Den Faden immer wieder gut nachspannen.




Fertig vernähter Riss.




Dann den Riss und die nähere Umgebung mit gereinigtem Benzin o.ä. gut säubern.




Danach das Silikon in dünnen Streifen auf den schnitt aufbringen.



Hier ist ausreichend Silikon aufgetragen.



**Dies wird nun mit einem nassen Finger glatt gestrichen.
Dabei ruhig etwas kräftiger aufdrücken um das Silikon auch etwas in den Riss zu drücken.
Dann kann es besser am Verdeck haften.**



Das Verdeck sollte 48 Std. nicht geöffnet oder gewaschen werden.

Dieses stellt natürlich nur eine provisorische Lösung dar.

Für Schäden die hieraus entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.